























ESQUENTADORES ELÉCTRICOS - CLAGE

Imagem	Designação	Referência	Dimensões	Caudal	Potência	Preço Unitário
	Esquentador Hidráulico MDH 3	T1100-3	Alt: 13,2 cm Larg: 18,7 cm Prof: 8 cm Conexões: 3/8"	2 litro/ min 0,5-10 bar $\Delta t = 25K$	3,5 kW 15 A 230 V	157,90 €
	Esquentador Hidráulico MDH 4	T1100-4	Alt: 13,2 cm Larg: 18,7 cm Prof: 8 cm Conexões: 3/8"	2,5 litro/ min 0,8-10 bar $\Delta t = 25K$	4,4 kW 19 A 230 V	157,90 €
	Esquentador Hidráulico MDH 6	T1100-6	Alt: 13,2 cm Larg: 18,7 cm Prof: 8 cm Conexões: 3/8"	3,2 litro/ min 0,9-10 bar $\Delta t = 25K$	5,7 kW 25 A 230 V	165,78 €
	Esquentador Hidráulico M3/SMB conjunto completo c/ torneira misturadora de saída aberta	T1200-3	Alt: 13,2 cm Larg: 18,7 cm Prof: 8 cm Conexões: 1/2"	2 litro/ min 0,5-10 bar $\Delta t = 25K$	3,5 kW 15 A 230 V	157,90 €
	Esquentador Hidráulico M4SMB conjunto completo c/ torneira misturadora de saída aberta	T1200-4	Alt: 13,2 cm Larg: 18,7 cm Prof: 8 cm Conexões: 1/2"	2,6 litro/ min 0,8-10 bar $\Delta t = 25K$	4,4 kW 19 A 230 V	157,90 €
	Esquentador Hidráulico M3/SNM conjunto completo c/ torneira misturadora e bichas de saída aberta	T1300-3	Alt: 13,2 cm Larg: 18,7 cm Prof: 8 cm Conexões: 3/8"	2 litro/ min 0,5-10 bar $\Delta t = 25K$	3,5 kW 15 A 230 V	173,73 €
	Esquentador Hidráulico M4/SNM conjunto completo c/ torneira misturadora e bichas de saída aberta	T1300-4	Alt: 13,2 cm Larg: 18,7 cm Prof: 8 cm Conexões: 3/8"	2,6 litro/ min 0,8-10 bar $\Delta t = 25K$	4,4 kW 19 A 230 V	173,73 €
	Esquentador Hidráulico M4/BGS conjunto completo c/ torneira misturadora e chuveiro	T1400-4	Alt: 13,2 cm Larg: 18,7 cm Prof: 8,0 cm Conexões: 1/2"	2,6 litro/ min 0,8-10 bar $\Delta t = 25K$	4,4 kW 19 A 230 V	169,00 €
	Esquentador Hidráulico M6/BGS conjunto completo c/ torneira misturadora e chuveiro	T1400-6	Alt: 13,2 cm Larg: 18,7 cm Prof: 8,0 cm Conexões: 1/2"	3,3 litro/ min 0,8-10 bar $\Delta t = 25K$	5,7 kW 25 A 230 V	181,53 €
	Esquentador Electrónico MDX 3	T2500-3	Alt: 13,2 cm Larg: 18,7 cm Prof: 8 cm Conexões: 3/8"	2 litro/ min 0,5-10 bar $\Delta t = 25K$	3,5 kW 15 A 230 V	273,65 €
	Esquentador Electrónico MDX 4	T2500-4	Alt: 13,2 cm Larg: 18,7 cm Prof: 8 cm Conexões: 3/8"	2,5 litro/ min 0,8-10 bar $\Delta t = 25K$	4,4 kW 19 A 230 V	273,65 €
	Esquentador Electrónico MDX 6	T2500-6	Alt: 13,2 cm Larg: 18,7 cm Prof: 8 cm Conexões: 3/8"	3,2 litro/ min 0,9-10 bar $\Delta t = 25K$	5,7 kW 25 A 230 V	280,85 €
	Esquentador Electrónico MDX 7	T2500-7	Alt: 13,2 cm Larg: 18,7 cm Prof: 8 cm Conexões: 3/8"	3,7 litro/ min 0,9-10 bar $\Delta t = 25K$	6,5 kW 16 A 380 V	280,85 €

ESQUENTADORES ELÉCTRICOS - *CLAGE*

Imagem	Designação	Referência	Dimensões	Caudal	Potência	Preço Unitário
	Esquentador Hidráulico CRH 6	T1500-6	Alt: 33,0 cm Larg: 21,0 cm Prof: 9,0 cm Conexões: 1/2"	4,3 litro/ min 0,9-10 bar $\Delta t = 20K$	6,6 kW 29 A 230 V	186,03 €
	Esquentador Hidráulico CRH 9	T1500-9	Alt: 33,0 cm Larg: 21,0 cm Prof: 9,0 cm Conexões: 1/2"	6,3 litro/ min 0,9-10 bar $\Delta t = 20K$	8,8 kW 38 A 230 V	212,50 €
	Esquentador Electrónico CRX 6	T2100-6	Alt: 33,0 cm Larg: 21,0 cm Prof: 9,0 cm Conexões: 1/2"	4,3 litro/ min 0,9-10 bar $\Delta t = 20K$	6,6 kW 29 A 230 V	236,89 €
	Esquentador Electrónico CRX 7	T2100-7	Alt: 33,0 cm Larg: 21,0 cm Prof: 9,0 cm Conexões: 1/2"	5,1 litro/ min 0,9-10 bar $\Delta t = 20K$	7,2 kW 33 A 230 V	286,70 €
	Esquentador Electrónico CRX 9	T2100-9	Alt: 33,0 cm Larg: 21,0 cm Prof: 9,0 cm Conexões: 1/2"	6,3 litro/ min 0,9-10 bar $\Delta t = 20K$	8,8 kW 38 A 230 V	297,80 €
	Esquentador Electrónico CBX 11	T2200-11	Alt: 33,0 cm Larg: 21,0 cm Prof: 9,0 cm Conexões: 1/2"	5,6 litro/ min 0,9-10 bar $\Delta t = 28K$	11 kW 3x16 A 400 V	281,15 €
	Esquentador Electrónico CBX 13	T2200-13	Alt: 33,0 cm Larg: 21,0 cm Prof: 9,0 cm Conexões: 1/2"	6,9 litro/ min 0,9-10 bar $\Delta t = 28K$	13,5 kW 3x20 A 400 V	281,15 €
	Secador de Mãos por Ar Quente	T7000	Alt: 31,5 cm Larg: 25,8 cm Prof: 15,2 cm Peso: 3,2 Kg	38 litro/ seg Nível Ruído: 73 dB (A)	1,8 kW 8 A 230 V	198,50 €
	Manete de Duche Cromada	T1400				11,63 €
	Manete de Duche Branca	T3201				3,17 €
	Regulador de Pressão	T0010				7,50 €

ESQUENTADORES ELÉCTRICOS - CLAGE

Imagem	Designação	Referência	Dimensões	Caudal	Potência	Preço Unitário
	Esquentador Hidráulico DB 13	T2300-13	Alt: 47,0 cm Larg: 24,0 cm Prof: 14,0 cm Conexões: 1/2"	6,7 litro/ min 0,7-10 bar $\Delta t = 28K$	13,2 kW 3x19 A 400 V	281,15 €
	Esquentador Hidráulico DB 18	T2300-18	Alt: 47,0 cm Larg: 24,0 cm Prof: 14,0 cm Conexões: 1/2"	9,2 litro/ min 0,7-10 bar $\Delta t = 28K$	18 kW 3x26 A 400 V	281,15 €
	Esquentador Hidráulico DB 21	T2300-21	Alt: 47,0 cm Larg: 24,0 cm Prof: 14,0 cm Conexões: 1/2"	10,7 litro/ min 0,7-10 bar $\Delta t = 28K$	21 kW 3x30 A 400 V	284,30 €
	Esquentador Hidráulico DB 24	T2300-24	Alt: 47,0 cm Larg: 24,0 cm Prof: 14,0 cm Conexões: 1/2"	12,3 litro/ min 0,7-10 bar $\Delta t = 28K$	24 kW 3x35 A 400 V	300,06 €
	Esquentador Electrónico DBX 18	T2700-18	Alt: 46,6 cm Larg: 23,1 cm Prof: 9,7 cm Conexões: 1/2"	9,2 litro/ min 0,9-10 bar $\Delta t = 28K$	18 kW 3x26 A 400 V	395,60 €
	Esquentador Electrónico DBX 21	T2700-21	Alt: 46,6 cm Larg: 23,1 cm Prof: 9,7 cm Conexões: 1/2"	10,7 litro/ min 0,9-10 bar $\Delta t = 28K$	21 kW 3x30 A 400 V	397,50 €
	Esquentador Electrónico DBX 24	T2700-24	Alt: 46,6 cm Larg: 23,1 cm Prof: 9,7 cm Conexões: 1/2"	12,3 litro/ min 0,9-10 bar $\Delta t = 28K$	24 kW 3x35 A 400 V	398,60 €
	Esquentador Electrónico DBX 27	T2700-27	Alt: 46,6 cm Larg: 23,1 cm Prof: 9,7 cm Conexões: 1/2"	13,8 litro/ min 0,9-10 bar $\Delta t = 28K$	27 kW 3x39 A 400 V	399,80 €
	Esquentador Electrónico DEX	T2600-18.27	Alt: 46,6 cm Larg: 23,1 cm Prof: 9,7 cm Conexões: 1/2"	9,2 - 13,8 litro/ min 0,9-10 bar $\Delta t = 28K$	17 - 27 kW 3x(26 - 39) A 400 V	563,50 €
	Esquentador Electrónico DSX	T2400-18.27	Alt: 46,6 cm Larg: 23,1 cm Prof: 9,7 cm Conexões: 1/2"	9,2 - 13,8 litro/ min 0,9-10 bar $\Delta t = 28K$	18 - 27 kW 3x(26 - 39) A 400 V	661,63 €

Nota: Os preços podem ser alterados sem aviso prévio.

Setembro 2010